

BOSCH ERZEUGNIS - KENNLISTEN


K-Jetronic-Komponenten

Merkmale

9.1984

0 438 120 002

x = Änderungen oder Nachträge



Luftmengenmesser für
kontinuierliches Einspritzsystem
mit jeweils unterschiedlicher
Kegelkontur

Bestell-Nr. 1. Verwendung	Typ	für Zylinderzahl	Stauscheiben Ø	weitere Merkmale Freigabe
0 438 120...	EP/LKL...	Luftmengenmesser		
002 Porsche "911 T" kein Ersatz	6/2	6		9.72 12.81, N 1
003+) Volvo "B 20" Ersatz: 0 438 120 013	4/3	4	80	Anschlag mit Kontakt für Sicherheits- schalter; 9.72, N 3
004 Porsche "911 T" "911 S"	6/4	6	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; zu GR 0 438 060 005 Typenschild: rot 4.73, N 1
005+) 7.83 Volvo kein Ersatz	4/5	4	80	Anschlag mit Kontakt für Sicherheits- schalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 003 11.73, N 1 Typenschild: gelb
006 +) 5.82 Volvo kein Ersatz	6/6	6	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; An- schlag mit Kontakt für Sicherheits- schalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 060 004 11.73, N 1 Typenschild: hellgrün
007 Audi kein Ersatz	4/7	4	80	Anschlag mit Kontakt für Sicherheits- schalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 005 11.73 10.93, N Typenschild: hellblau

+) solange Vorrat

Bestell-Nr	Typ	für Zylinder- zahl	Stau- scheiben Ø	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung					
0 438 120...	EP/LKL...	Luftmengenmesser			
008 Audi kein Ersatz	4/8	4	80	Anschlag mit Kontakt für Sicherheits- schalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 006 Typenschild: grau	10.93, N 11.73
009+) 7.83 Saab kein Ersatz	4/9	4	80	Anschlag mit Kontakt für Sicherheits- schalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 007 Typenschild: braun	11.73, N 1
010 6.77 Porsche Ersatz o)	6/10	6	76	Stauscheibe mit 37,5 Hub; zu GR 0 438 060 006 Typenschild: dunkelgrün	8.74, N 2
011 Mercedes-Benz Ersatz: 0 438 120 015	8/11	8	110	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umge- kehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit Heißstartmagnet;	3.74, N 1
012 Porsche Ersatz: 0 438 180 004	6/12	6	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit besonderer Kegelkontur;	11.73, N 1
013+) 7.82 Volvo kein Ersatz	4/13	4	80	Anschlag mit Kontakt für Sicherheits- schalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 004 Typenschild: dunkelblau	2.74, N 1
014 Mercedes-Benz Ersatz: 0 438 120 032	-	4	85	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; 12.74, N 1 zu GR 0 438 060 007 - Typensch.: schwarz	
015 Mercedes-Benz Ersatz: 0 438 120 026	-	8	110	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit Heiß- startmagnet; Gehäuse, Verstell- und Gabelhebel aus Druckguß; zu GR 0 438 080 001 - Typensch.: violett	12.74, N 1
016+) 5.83 Volvo kein Ersatz	-	4	85	wie 014, aber andere Kegelkontur; Stek- kerluge um 40° nach hinten; zu GR 0 438 060 008 Typenschild: hellgrün	12.74, N 1
017 Porsche kein Ersatz	-	8	110	Stauscheibe mit 37,7 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; mit Heißstart- magnet; Gehäuse, Verstell- und Gabel- hebel aus Druckguß; zu GR 0 438 120 017 - Typensch.: rot	12.74; 12.88, N
018 BMW Ersatz: 0 438 120 030	-	4	80	Anschlag mit Kontakt für Sicherheits- schalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 009 Typenschild: violett	3.75 10.86, N 2

● = neu

+ = solange Vorrat

o) bei Ersatzbedarf Einzelanfertigung (E) mit

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

entsprechenden Lieferbedingungen

K-Jetronic-Komponenten

9.1984

0 438 120 019

Bestell-Nr	Typ	für Zylinderzahl	Stauscheiben \varnothing	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung					
0 438 120..	EP/LKL..	Luftmengenmesser			
019	-	-	-		4,75, N 1
kein Ersatz					
020 Audi Ersatz: 0 438 120 060	-	4	80	mit Schraubanschlüssen; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 010; Typenschild: orange	7,75, N 1
022 Porsche Ersatz: 0 438 120 066	-	4	80	mit Schraubanschlüssen; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 012; Typenschild: schwarz/blau	7,75, N 1
024 6.77 Porsche Ersatz o)	-	8	110	Stauscheibe mit 37,7 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; mit Heißstartmagnet; Gehäuse, Verstell- und Gabelhebel aus Druckguß; mit abgesetztem Einlauffring; zu GR 0 438 120 024 Typenschild: schwarz/gelb	10,75, N 1
025 +) 7.83 Volvo kein Ersatz	-	4	60	Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 019 Typenschild: schwarz/grün	3,76, N 1
026 Mercedes-Benz Ersatz: 0 438 120 062	-	8	110	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; Gehäuse, Verstell- und Gabelhebel aus Druckguß;	1,76, N 1
027 Volvo	-	4	85	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; Steckerrage um 40° nach hinten; besondere Kegelkontur; GR 0 438 060 012 Typenschild: gelb	3,76
028 Audi (Handel) kein Handel	-	4	80	Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit besonderer Kegelkontur; mit Startanhebung; zu GR 0 438 040 015; Typenschild: schwarz/rot	7,76; 3,84, N 1

● = neu

+ = solange Vorrat

o) bei Ersatzbedarf Einzelanfertigung (E) mit

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

entsprechenden Lieferbedingungen

214

Bestell-Nr.	für Zylinder- zahl	Stau- scheiben Ø	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..	Luftmengenmesser			
029 Audi (Fabrik) kein Ersatz	4	80	wie 028, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestell- nummer; zu GR 0 438 040 016 Typenschild: schwarz/rot	7.76 3.84, N1
030 BMW kein Ersatz	4	80	Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit be- sonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 019 Typenschild: schwarz/gelb	5.76 2.83, N1
031 +) 7.83 Volvo kein Ersatz	6	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 060 013 Typenschild: schwarz/grau	3.76, N1
032 Mercedes-Benz kein Ersatz	4	85	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durch- strömungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicher- heitsschalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 060 014, Typenschild: blau	5.76 01.91, N1
033 8.77 Audi (Handel) Ersatz o)	4	80	ohne Sicherheitsschalter; mit Anbaumöglichkeit für Prallschutz; zu GR 0 438 040 020 Typenschild: blau	5.76, N1
034 8.77 Audi (Fabrik) Ersatz o)	4	80	wie 033, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Be- stellnummer; zu GR 0 438 040 021 Typenschild: grau	5.76, N1
035 9.77 Audi (Handel) Ersatz o)	4	80	Gehäuse mit Augen zur Anbringung des Prallschutzes; mit Schraubanschlüssen; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 022 Typenschild: schwarz/braun	6.76, N1
036 9.77 Audi (Fabrik) Ersatz o)	4	80	wie 035, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Be- stellnummer; zu GR 0 438 040 023 Typenschild: schwarz/braun	6.76, N1
037 Audi (Handel)	4	80	ohne Sicherheitsschalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 025 Typenschild: schwarz/orange	5.76
038 Audi (Fabrik)	4	80	wie 037, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Be- stellnummer; zu GR 0 438 040 026 Typenschild: schwarz/orange	5.76

● = neu

+ = solange Vorrat

o) bei Ersatzbedarf Einzelanfertigung (E) mit

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

entsprechenden Lieferbedingungen

Bestell-Nr	für Zylinder- zahl	Stau- scheiben Ø	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..	Luftmengenmesser			
039 BMW kein Ersatz	4	80	Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 027 Typenschild: schwarz/violett	5.76 10.93, N
040 Audi (Handel) kein Ersatz	5	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 050 001 Typenschild: rot/gelb	9.76 01.91, N
041 Audi (Fabrik) kein Ersatz	5	80	wie 040, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestellnummer; zu GR 0 438 050 002 Typenschild: rot/gelb	9.76 01.91, N
043 +) 6.83 Volvo kein Ersatz	4	80	Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit Leerlaufsicherung und besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 029 Typenschild: rot/grün	7.76, N1
044 Audi (Handel)	5	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 050 003 Typenschild: rot/blau	9.76
045 Audi (Fabrik) kein Ersatz	5	80	wie 044, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestellnummer; zu GR 0 438 050 004 Typenschild: rot/blau	9.76 01.91, N
046 +) 4.83 Saab kein Ersatz	4	80	Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit Leerlaufsicherung und besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 034 Typenschild: rot/grau	8.76, N1
047 6.77 Audi Ersatz o)	4	80	mit Schraubanschlüssen; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 032 Typenschild: rot/braun	7.76, N1
048 6.77 Audi (Fabrik) Ersatz o)	4	80	wie 047, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestellnummer; zu GR 0 438 040 033 Typenschild: rot/braun	7.76, N1

● = neu

+ = solange Vorrat

o) bei Ersatzbedarf Einzelanfertigung (E) mit

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

entsprechenden Lieferbedingungen

Bestell-Nr	für Zylinder- zahl	Stau- scheiben Ø	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120...			Luftmengenmesser	
049 Porsche kein Ersatz	8	110	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; Gehäuse, Verstell- und Gabelhebel aus Druckguß; mit besonderer Leerlauf-Einstellvorrichtung; zu GR 0 438 080 004/.008 Typenschild: orange	1.77; 5.84, N 1
050 +) 5.77 Saab kein Ersatz	4	60	Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 056 Typenschild: rot/violett	7.76, N 1
051 2.77 Ford Ersatz o)	6	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 060 016 Typenschild: gelb/grün	9.76, N 1
052 (Handel) Audi 8.87 Ersatz: 0 438 120 136	5	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub und besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 050 005 Typenschild: gelb/blau	5.78 2.83, N 2
053 8.87 Audi (Fabrik) Ersatz: 0 438 120 137	5	80	wie 052, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestellnummer; zu GR 0 438 050 006 Typenschild: gelb/blau	5.78 2.83, N 2
054 Audi (Handel) kein Ersatz	4	80	ohne Sicherheitsschalter; mit Anbaumöglichkeit für Prallschutz; O-Ring-Abdichtung (statt Schlauchabschnitt) zu GR 0 438 040 035, Typenschild: gelb/grau	3.77 01.91, N
055 Audi (Fabrik) kein Ersatz	4	80	wie 054, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestellnummer; zu GR 0 438 040 036 Typenschild: gelb/grau	3.77 01.91, N
056 Volvo kein Ersatz	6	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; Steckerlage um 40° nach hinten; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 060 019, .032 Typenschild: schwarz/rot	6.77 3.83, N 1

● = neu

+ = solange Vorrat

o) bei Ersatzbedarf Einzelanfertigung (E) mit

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

entsprechenden Lieferbedingungen

Bestell-Nr	Für Zylinder- zahl	Stau- scheiben Ø	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..			Luftmengenmesser	
060 (Handel) Audi	4	80	mit Schraubanschlüssen; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 045 Typenschild: orange	9.76
061 (Fabrik) Audi kein Ersatz	4	80	wie 060, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi- Bestellnummer; zu GR 0 438 040 046 Typenschild: orange	9.76 5.84, N1
062 Mercedes-Benz kein Ersatz	8	110	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durch- strömungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicher- heitsschalter; Gehäuse, Verstell- und Gabelhebel aus Druckguß; mit Leerlauf-Verstellsicherung; zu GR 0 438 080 006/.003 Typenschild: schwarz/braun	9.76 3.83, N1
065 Volvo "B 27 E"	6	85	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durch- strömungsrichtung; Steckerlage um 40° nach hinten; besondere Kegelkontur; mit Leerlauf-Sicherung; zu GR 0 438 060 027/.042 Typenschild: rot/gelb	2.78
066 (Handel) Audi kein Ersatz	4	80	mit Schraubanschlüssen; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 047 Typenschild: grün/grau	1.77 10.93, N
067 (Fabrik) Audi kein Ersatz	4	80	wie 066, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi- Bestellnummer; zu GR 0 438 040 048 Typenschild: grün/grau	1.77 5.84, N1

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinder- zahl	Stau- scheiben Ø	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..			Luftmengenmesser	
X 068 Peugeot "604" kein Ersatz	6	85	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; Steckerlage um 40° nach hinten; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 060 020 Typenschild: schwarz/grün	2.77 10.93,N
069 Ford kein Ersatz	6	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 060 021/.033 Typenschild: grün/blau	4.77 5.84,N1
070 Porsche	6	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 060 018 Typenschild: grün/braun	2.77
071 Saab	4	80	mit Leerlaufsicherung und besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 049 Typenschild: grün/orange	3.77
072 Mercedes-Benz 190 E 2,5 - 16			wie 121 044, jedoch andere Kegelkontur und zusätzliche Formscheibe;	3.87
073 Saab kein Ersatz	4	60	mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 051 Typenschild: blau/grau	4.77 3.83,N1
074 Mercedes-Benz	6	85	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 060 023/.039 Typenschild: schwarz/orange	5.78
075 Mercedes-Benz kein Ersatz	8	105	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; Gehäuse, Verstell- und Gabelhebel aus Druckguß; mit Leerlauf-Verstellsicherung; zu GR 0 438 080 007 Typenschild: schwarz/violett	5.79 3.83,N1
076 Volvo	4	80	mit Leerlaufsicherung und besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 076 Typenschild: blau/orange	3.77

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinder- zahl	Stau- scheiben Ø	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..	Luftmengenmesser			
077 Volvo kein Ersatz	4	80	mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 078/.055 Typenschild: blau/violett	3.77 5.84, N1
078 Volvo kein Ersatz	4	60	mit besonderer Kegelkontur; zu GM 0 438 040 044/.075 Typenschild: blau/braun	3.77 3.83, N1
079 Volvo kein Ersatz	6	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 060 024 Typenschild: grau/braun	4.77 3.83, N1
080 Volvo kein Ersatz	4	85	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durch- strömungsrichtung; Steckerlage um 40° nach hinten; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 060 017/.026 Typenschild: schwarz/blau	2.77 3.83, N1
081 Mercedes-Benz	4	85	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durch- strömungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicher- heitsschalter; mit besonderer Kegelkontur; mit Ver- schlußschraube;	2.77
082 Mercedes-Benz	6	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durch- strömungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicher- heitsschalter; mit besonderer Kegelkontur; mit Ver- schlußschraube für Leerlaufeinstellung;	5.78
083	8	110	Stauscheibe mit 37,5 mm-Hub; umgekehrte Durch- strömungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicher- heitsschalter; Gehäuse, Verstell- und Gabelhebel aus Druckguß; mit Leerlauf-Verstellsicherung; mit Verschlußschraube;	2.77
085 Porsche	8	110	Stauscheibe mit 37,7 mm Hub; umgekehrte Durch- strömungsrichtung; mit Heißstartmagnet; Gehäuse, Verstell- und Gabelhebel aus Druckguß; mit abge- setztem Einlauftring; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 060 022 Typenschild: schwarz/grau	9.77

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinderzahl	Stauscheiben \varnothing	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..			Luftmengenmesser	
086 BMW kein Ersatz	6	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 060 025 Typenschild: gelb/violett	10.77 5.84, N1
087 Saab	6	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; mit besonderer Kegelkontur; zu GM 0 438 040 041 Typenschild: grau/orange	8.77
088 1.79 Audi (Handel) kein Ersatz	4	80	ohne Sicherheitsschalter; mit Anbaumöglichkeit für Prallschutz; O-Ring-Abdichtung (statt Schlauchabschnitt); zu GR 0 438 040 052 Typenschild: grau/violett	5.77, N1
089 1.79 Audi (Fabrik) kein Ersatz	4	80	wie 088, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestellnummer; zu GR 0 438 040 053 Typenschild: grau/violett	5.77, N1
090 Audi (Fabrik)	4	80	wie 035, aber mit VW-Zeichen und Audi-Bestellnummer; zu GR 0 438 040 080 Typenschild: braun/orange	8.77
091 Porsche kein Ersatz	4	76	Gehäuse mit zusätzlichen Augen und besonderem Einpaß für Mengenteiler-Befestigung; Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; Steckerlage um 40° nach hinten; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 039 Typenschild: rot/grün	5.78 5.84, N1
092 Porsche kein Ersatz	4	80	Gehäuse mit zusätzlichen Augen und besonderem Einpaß für Mengenteiler-Befestigung; Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; Steckerlage um 40° nach hinten; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 040 Typenschild: rot/blau	5.78 5.84, N1

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinder- zahl	Stau- scheiben Ø	weitere Merkmale	Freigabe
------------	--------------------------	------------------------	------------------	----------

0 438 120..			Luftmengenmesser	
-------------	--	--	------------------	--

093 Rolls Royce Ersatz: 0 438 120 157	8	105	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durch- strömungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; Gehäuse, Verstell- und Gabel- hebel aus Druckguß; mit Leerlauf-Verstellsicherung; besondere Kegelkontur; ohne Stiftschlüssel; zu GR 0 438 080 011 Typenschild: rot/violett	5.79 12.80, N1
----------------------------------------------------	---	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

098 Ferrari	6	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; besondere Kegel- kontur; zu GR 0 438 060 028 Typenschild: orange/violett	7.78
----------------	---	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

● = neu + = solange Vorrat
 x = Änderungen | = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr.	für Zylinderzahl	Stauscheiben \varnothing	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120.. Luftmengenmesser				
099 Peugeot	4	80	ohne Sicherheitsschalter; mit Anbaumöglichkeit für Prallschutz; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 059 Typenschild: grün/violett	7.78
100 Volvo kein Ersatz	4	80	mit Loerlaufsicherung und besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 060, Typensch.: gelb/orange	10.93, N 7.78
101 Audi (Handel)	4	80	mit Schraubanschlüssen; besondere Kegelkontur; ohne Sicherheitsschalter; zu GR 0 438 040 061 Typenschild: grau/violett	7.78
102 Audi (Fabrik)	4	80	wie 101, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestellnummer; zu GR 0 438 040 062 Typenschild: grau/violett	7.78
103 Audi (Handel) kein Ersatz	4	80	mit Schraubanschlüssen; besondere Kegelkontur; ohne Sicherheitsschalter; zu GR 0 438 040 063 Typenschild: rot/schwarz	7.78 01.91, N
104 Audi (Fabrik) kein Ersatz	4	80	wie 103, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestellnummer; zu GR 0 438 040 064 Typenschild: rot/schwarz	7.78 5.84, N1
105 Audi (Handel)	4	80	für Lambda-Regelung; ohne Sicherheitsschalter; mit Anbaumöglichkeit für Prallschutz; zu GR 0 438 040 065 Typenschild: gelb/schwarz	7.78
106 10.87 Audi (Fabrik) kein Ersatz	4	80	wie 105, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestellnummer; zu GR 0 438 040 066 Typenschild: gelb/schwarz	7.78, N1, 5.81
107 Porsche kein Ersatz	8	110	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; Gehäuse, Verstell- und Gabelhebel aus Druckguß; mit besonderer Leerlauf-Einstellvorrichtung; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 080 009 Typenschild: rot/grau	7.78 01.91, N
108 Audi (Handel) kein Ersatz	4	60	für Lambda-Regelung; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 194 Typenschild: gelb/rot	12.78 01.91, N
109 Audi (Fabrik) kein Ersatz	4	60	wie 108, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestellnummer; zu GR 0 438 040 068 Typenschild: gelb/rot	12.78 5.84, N1

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinder- zahl	Stau- scheiben- Ø	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..	Luftmengenmesser			
110 BMW 318i	4	80	ohne Sicherheitsschalter; mit Anbaumöglichkeit für Prallschutz; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 069 Typenschild: braun/violett	5.79 5.84, N1
kein Ersatz				
111 12.89) BMW 320i	4	60	mit besonderer Kegelkontur; zu GM 0 438 040 070 Typenschild: grün/schwarz	5.79 5.84, N1
kein Ersatz				
112 Audi (Handel)	5	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 050 013 Typenschild: blau/rot	6.79 10.93, N
kein Ersatz				
113 Audi (Fabrik)	5	80	wie 044, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi- Bestellnummer; zu GR 0 438 050 014 Typenschild: blau/rot	6.79
114 Mercedes-Benz	8	110	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durch- strömungsrichtung; Gehäuse, Verstell- und Gabel- hebel aus Druckguß; mit Leerlauf-Verstellsicherung; zu GR 0 438 080 010 Typenschild: rot/orange	2.79
115 Mercedes-Benz	6	85	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durch- strömungsrichtung; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 060 029 Typenschild: rot/braun	2.79
116 Mercedes-Benz	4	80	Gehäuse mit zusätzlichen Augen und besonderem Ein- paß für Mengenteiler-Befestigung; Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; Stecker- lage um 40° nach hinten; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 056 Typenschild: gelb/grün	5.79
118 Porsche	6	76	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; besondere Kegel- kontur; zu GR 0 438 060 030 Typenschild: grün/rot	4.79

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinderzahl	Stauscheiben \varnothing	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..	Luftmengenmesser			
119 Peugeot	4	60	mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 040 071 Typenschild: grün/gelb	5.79 10.93, N
kein Ersatz				
120 Volvo "B 28" Europa kein Ersatz	6	85	zu GR 0 438 060 034, ..031, ..038 Typenschild: gelb/blau	10.93, N
121 10.87 Audi (Handel) Ersatz: 0 438 120 146	5	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub und besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 050 009 Typenschild: blau/gelb	6.79, 2.83, N2
122 10.87 Audi (Fabrik) Ersatz: 0 438 120 147	5	80	wie 052, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestellnummer; zu GR 0 438 050 010 Typenschild: blau/gelb	6.79, 2.83, N2
123 Renault	4	80	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; mit besonderer Kegelkontur; zu GM 0 438 040 072 Typenschild: blau/schwarz	5.79 11.86, N
EA-Serie ausgelaufen - für Handel bis 12.96 lieferbar				
124 Renault	4	60	mit besonderer Kegelkontur; Grauguß-Gehäuse; zu GM 0 438 040 073 Typenschild: grau/rot	7.79
125 Volvo "B 21" für EA verboten für KH bis 1992 lieferbar	4	60	wie 078, jedoch mit Bohrung für neue LL-Verstellsicherung; zu GM 0 438 040 074 Typenschild: grau/grün	4.80 1.88, N
126	8	110	Stauscheibe mit 37,5 mm Hub; umgekehrte Durchströmungsrichtung; Anschlag mit Kontakt für Sicherheitsschalter; Gehäuse, Verstell- und Gabelhebel aus Druckguß; mit Leerlauf-Verstellsicherung; mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 080 013 Typenschild: gelb/grau	6.79
127 1.80 Audi (Fabrik) Ersatz: 0 438 120 090	4	80	Gehäuse mit Augen zur Anbringung des Prallschutzes; mit Schraubanschlüssen; besondere Kegelkontur; mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestellnummer;	8.79, 2.80, N1

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinderzahl	Stau-scheiben- \varnothing	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..	Luftmengenmesser			
128 (Handel) Audi	4	80	Gehäuse mit Augen zur Anbringung des Prallschutzes; mit Schraubanschlüssen; besondere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 090 Typenschild: grau/schwarz	6.79
129 (Fabrik) Audi	4	80	wie 128, aber mit VW-Audi-Zeichen und Audi-Bestellnummer; zu GR 0 438 040 082/..091 Typenschild: grau/schwarz	6.79
130 (Handel) Audi 4000 CL Dasher, Rabbit kein Ersatz	4	60	wie 105/106; zu GR 0 438 040 083 Typenschild: grau/gelb	4.80 07.93,N
131 (Fabrik) Audi 4000 CL	4	60	wie 130, aber mit VW-Audi-Bezeichnung; zu GR 0 438 040 084 Typenschild: grau/gelb	4.80
132 Volvo "B 28 F" Modell 81	6	80	wie 056, jedoch für neue Leerlaufsicherung; zu GR 0 438 060 035 Typenschild: gelb/orange	4.80 6.86,N
EA-Serie ausgelaufen - für Handel bis 1996 lieferbar				
133 Renault "R 30 TX" kein Ersatz	6	85	wie 120, jedoch mit eingebautem Winkelgeber; zu GR 0 438 060 036 Typenschild: gelb/violett	4.80 10.93,N
134 Volvo "B 1" Europa	6	80	zu GR 0 438 040 085/.. 103 Typenschild: grau/blau	3.80 1.86,N
für EA Herstellverbot - für Handel bis 1994 lieferbar				
135 Mercedes-Benz 3,8 l, "M 117" US	8	105	Fallstrom-LL mit besonderer Kegelkontur; zu GR 0 438 080 014 Typenschild: gelb/braun	5.80
136 (Handel) AUDI 5000, USA kein Ersatz	5	80	wie 052, jedoch Bohrung im Gehäuse zur Anbringung des LL-Verstellsicherung; zu GR 0 438 050 015 Typenschild: braun/grau	3.80 10.93,N

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinder- zahl	Stau- scheiben- Ø	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120. .	Luftmengenmesser			
137 (Fabrik) AUDI 5000 USA kein Ersatz	5	80	wie 053, jedoch mit AUDI-VW-Zeichen; zu GR 0 438 050 016 Typenschild: braun/grau	3.80 10.93,N
138 Volvo "B 21 F" USA für EA Serie ausgelassen für Handel bis 1994 lieferbar	6	80	wie 079, jedoch andere Kegelkontur und Bohrung für neue LL-Verstellsicherung; zu GM 0 438 040 086/.. 102 Typenschild: braun/schwarz	4.80 1.86,N
139 Saab 99 und 900 BI 20, USA	4	60	wie 073, jedoch Bohrung im Gehäuse für neue LL-Verstellsicherung; zu GR 0 438 040 087 Typenschild: braun/gelb	4.80
140 BMW "318 i" ECE kein Ersatz			wie 110, nur andere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 088 Typenschild: braun/blau	6.80 5.84,N1
141 Porsche "924" Turbo, EU	4	76	wie 091, jedoch Anschlagbügel in Längsrichtung; neue Kegelkontur; zu GR 0 438 040 089 Typenschild: grün/blau	4.80
142 6.90) Porsche "928", EU kein Ersatz	8	110	wie 041, jedoch mit angebaitem Winkelgeber zur Verbrauchsmessung; zu GR 0 438 080 015 Typenschild: grün/grau	4.80 5.84,N1
143 6.90) Porsche "911 SC" kein Ersatz	6	76	wie 070, jedoch andere Kegelkontur; zu GR 0 438 060 037 Typenschild: braun/grün	3.80 5.84,N1
144 (Handel) AUDI 80 Coupé Turbo Ersatz: 0 438 120 172	4		wie 112, jedoch andere Kegelkontur; zu GR 0 438 050 017 Typenschild: braun/rot	3.80 5.81,N1
145 (Fabrik) AUDI 80 Coupé Turbo Ersatz: 0 438 120 173	4		wie 144, jedoch mit AUDI-VW-Zeichen; zu GR 0 438 050 018 Typenschild: braun/rot	3.80 5.81,N1
146 (Handel) AUDI 200, 5 Zyl. Turbo	5	80	Gehäuse mit LL-Verschlußabreißschraube; zu GR 0 438 050 019 Typenschild: orange/schwarz	3.80

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinder- zahl	Stau- scheiben- Ø	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..	Luftmengenmesser			
147 (Fabrik) AUDI 200, 5 Zyl. Turbo für EA verboten - für KH bis 1.91 lieferbar	5	80	wie 146, jedoch mit VW-AUDI-Zeichen; zu GR 0 438 050 020 Typenschild: orange/schwarz	3.80 1.88, N
148 (12.90) BMW "318i" US kein Ersatz	4	60	Gehäuse mit LL-Verstellsicherung; zu GR 0 438 040 092 Typenschild: rot/orange	5.80 5.84, N
149 Porsche "911 SC" USA kein Ersatz	6	76	Gehäuse mit LL-Verstellsicherung; zu GR 0 438 060 040 Typenschild: orange/rot	5.80 5.84, N
150 (Handel) Porsche "924" USA	4	60	Gehäuse mit LL-Verstellsicherung; zu GR 0 438 040 093 Typenschild: orange/gelb	5.80
151 (Fabrik) Porsche "924" USA	4	60	wie 150; zu GR 0 438 040 094 Typenschild: orange/gelb	5.80
152 Porsche "924" Turbo, USA	4	76	Gehäuse mit LL-Verstellsicherung; zu GR 0 438 040 095 Typenschild: grün/orange	5.80
153 Peugeot "505 TI" US	4	60	Gehäuse mit LL-Einstellschraubensicherung; zu GR 0 438 040 096 Typenschild: orange/grün	5.80
154 Mercedes-Benz "230 E", Japan	4	80	Fallstrom-LM wie 116, jedoch andere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 097 Typenschild: grün/violett	
155 (Handel) VW "Rabbit, Pick-up", US	4	80	wie 130, jedoch anderes Gehäuse zur Verwendung einer LL-Einstellschraubensicherung; zu GR 0 438 040 098 Typenschild: orange/grau	9.80
156 (Fabrik) VW "Rabbit, Pick-up", US	4	80	wie 155, jedoch mit VW-AUDI-Zeichen; zu GR 0 438 040 099 Typenschild: orange/grau	9.80
EA-Verbot - für KH lieferbar bis 1.1996				7.89, N

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinder- zahl	Stau- scheiben- Ø	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..			Luftmengenmesser	
157 Rolls Royce USA, Canada, Japan	8	105	Gehäuse mit LL-Einstellschraubensicherung; zu GR 0 438 080 016 Typenschild: blau/grau	6.80
158 BMW "520i" ECE kein Ersatz	6	80	wie 086, jedoch andere Kegelkontur; zu GR 0 438 060 043 Typenschild: orange/blau	5.81 5.84, N
159 Saab Scania USA	4	60	wie 139, jedoch andere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 100 Typenschild: orange/braun	9.80
161 Peugeot ZDJ 505 TI, STI kein Ersatz	4	80	wie 099, jedoch andere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 104 Typenschild: violett/schwarz	4.81 10.93, N
162 (Handel) AUDI-VW "Rabbit, Dasher, Scirocco, AUDI 4000"	4	80	wie 130, jedoch andere Kegelkontur; zu GR 0 438 040 105 Typenschild: violett/rot	3.81
163 (Fabrik) AUDI-VW "Rabbit, Dasher, Scirocco, AUDI 4000"	4	80	wie 131, jedoch andere Kegelkontur; mit VW-AUDI-Zeichen; zu GR 0 438 040 106 Typenschild: violett/rot	3.81
164 Ferrari 8 Zyl. 3,0 L US	8	105	wie 120 126, jedoch andere Kegelkontur und US- LL-Sicherung;	8.83

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinderzahl	Stau-scheiben- ϕ	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..			Luftmengenmesser	
168 Audi 5000 Turbo	5		keine Serienlieferung	5.81
169 AUDI 5000 Turbo	5		keine Serienlieferung;	5.81
170 Mercedes-Benz 3,8 und 5,0 l	8	105	wie 114, jedoch andere Kegelkontur; zu GR 0 438 080 017 Typenschild: blau/braun	2.81
171 Ferrari "512 BB" 5,0 l, 12 Zyl.	6	85	Fallstrom-LM wie 032, nur andere Kegelkontur; zu GR 0 438 060 047 Typenschild: blau/orange	3.81
172 (Handel) AUDI Quattro EU kein Ersatz	5	76	wie 144, jedoch andere Kegelkontur; zu GR 0 438 050 025 Typenschild: schwarz	4.81 10.93,N
173 (Fabrik) AUDI Quattro EU kein Ersatz	5	76	wie 145, jedoch andere Kegelkontur; mit VW-AUDI-Zeichen; zu GR 0 438 050 026 Typenschild: schwarz	4.81 10.93,N
174 Ford 1,6 l "XR 3-i" kein Ersatz	4		wie 128, jedoch andere Kegelkontur;	11.81 10.93,N
175 (Handel) AUDI 100 Südafrika	5	80	baugleich mit 0 438 120 044/045; zu GR 0 438 050 027 Typenschild: violett/grau;	7.81
176 (Fabrik) AUDI 100	5	80	wie 175, mit VW-Audi-Bezeichnung; zu GR 0 438 050 028 Typenschild: violett/grau;	7.81 2.87,N
für EA verboten - für KH bis 12.93 lieferbar				
177 (Handel) AUDI 5000 für Schwed. Canada, Austr.	5	80	wie 040, jedoch mit LL-Einstellschraubensicherung; zu GR 0 438 050 029 Typenschild: blau/grün	8.81

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinder- zahl	Stau- scheiten- Ø	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..	Luftmengenmesser			
178 (Fabrik) AUDI 5000	5	80	wie 177, jedoch mit VW/AUDI-Bezeichnung; zu GR 0 438 050 029 Typenschild: blau/grün	8.81 2.87,N
für EA verboten - für KH bis 12.93 lieferbar				
179 (Handel) AUDI 5000 S, C, AUS, CH	5	80	Kegelprofil höher gesetzt; zu GR 0 438 050 030 Typenschild: weiß	5.82
180 (Fabrik)	5	80	wie 179, mit AUDI/VW-Warenzeichen; zu GR 0 438 050 030 Typenschild: weiß	5.82 2.87,N
für EA verboten - für KH bis 12.93 lieferbar				
181 (Handel) AUDI 5000) AUDI 4005) USA VW Quantum)	5	80	zu GR 0 438 050 031 Typenschild: braun/rot	3.82
182 (Fabrik) AUDI 5000) USA AUDI 4005) VW Quantum)	5	80	wie 181, zusätzlich mit VW/AUDI-Waren- zeichen; Typenschild: braun/rot	3.82
183		80	Typenschild schwarz/weiß	
184		80	Typenschild schwarz/weiß	
185 (Handel) AUDI 100 5 E EU	5	80	Kegelprofil höher gesetzt; zu GR 0 438 050 033 Typenschild: rot/weiß	5.82
186 (Fabrik) AUDI 100 5 E	5	80	wie 185, aber mit AUDI/VW-Warenzeichen; zu GR 0 438 050 033 Typenschild: rot/weiß	5.82

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinder- zahl	Stau- scheiben- ϕ	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..			Luftmengenmesser	
189 (Handel) AUDI 1,8 l Golf GTI, Jetta GLI Scirocco GLI, AUDI 80 GLE	4		wie 120 129, jedoch geändertes Kegelprofil;	3.82
190 (Fabrik) AUDI	4		wie 189, jedoch mit VW/AUDI-Schriftzug;	3.82
191 Ferrari 8 Zyl., 2,0 l "Duecentotto turbo"	8		ohne EKP-Sicherheitsschaltung; wie 126, jedoch andere Kegelkontur und andere Streuscheibe; zu GR 0 438 080 018	11.81
193 (Handel) AUDI Quattro US kein Ersatz	5		baugleich mit 120 146/147;	3.82 01.91, N
194 (Fabrik) AUDI Quattro US	5		wie 193, jedoch mit VW/AUDI-Beschriftung;	3.82
195 (Handel) VW Scirocco			6 Zyl. LMM mit Bohrbild für 4 Zyl.-Mengen- teiler;	7.83
196 (Fabrik) VW Scirocco			wie 195, jedoch mit VW/AUDI-Beschriftung;	7.83
197 (Handel) AUDI 5000 CDN	5		mit Alu-Verschlußstopfen für die CO-Ver- stellbohrung;	9.82
198 (Fabrik) AUDI 5000 CDN	5		wie 197, jedoch mit VW/AUDI-Beschriftung;	9.82
199 Ford "XR 3-i"			wie 174, aber andere Kegelkontur;	10.82

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	für Zylinderzahl	Stauscheiben- \varnothing	Merkmale	Freigabe
1. Verwendung				
0 438 120..			Luftmengenmesser	
200 Fiat Typ 4 EU	6	85	wie 120 065, jedoch andere Kegelkontur;	4.84
201 Ferrari 12 Zyl.	6	85	wie 120 171, jedoch andere Kegelkontur; (2 St. 6 Zyl.-LM)	4.84
202 Volvo S/CH	4	80	wie 120 100, jedoch andere Kegelkontur;	4.84
Ersatz: 0 438 120 203				7.89, N
203 Volvo "B 230 E" EU	4	80	wie 120 076, jedoch andere Kegelkontur;	5.84
204 Lotus GB Esprit, 2,2 l, 4 Zyl.	4	80	wie 120 154, jedoch andere Kegelkontur; und Anschlagbügel sowie andere Strömungsscheibe über Stauscheibe;	5.85
205 Porsche 911 T US	8	110	wie 120 085, jedoch andere Kegelkontur;	4.85
206 Ferrari 5,0 l Fz 4001 GT	6	80	wie 120 098, jedoch andere Kegelkontur;	4.85
207 Ferrari 3,2 l Fz 308 GTB	8	110	wie 120 126, jedoch andere Kegelkontur;	4.85
208 (Handel) Audi 80 GTE VW Golf GTI, Jetta GT	4	80	wie 120 190, jedoch andere Kegelkontur mit 4 mm zyl. Teil für Kolbenabdichtung;	8.85
209 (Fabrik) Audi	4		wie 120 208 - zus. mit VW/Audi-Warenzeichen;	8.85
210 (Handel) Audi 90, 100, 200 Coupe, Quattro	5		wie 120 186, jedoch andere Kegelkontur; 4 mm zyl. Teil für Kolbenabdichtung;	8.85
211 (Fabrik) Audi	5		wie 120 210 - zus. mit VW/Audi-Warenzeichen;	8.85
212 Ferrari 2 l, 8 Zyl.	2,1 kg		wie 120 191, jedoch andere Kegelkontur;	11.85

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	Gewicht kg	weitere Merkmale	Freigabe
1. Verwendung			
0 438 120..			
213 Rolls Royce Silver Spur Silver Spirit Corniche - 8 Zyl.	2,1	wie 120 170 - jedoch andere Kegelkontur;	5.86
214 Rolls Royce Silver Spur Silver Spirit Corniche	2,1	wie 120 157, jedoch Anschlagbügel mit Strömungskegel;	5.86
217 (Handel) Audi 100, 90 VW Passat Syncro GT kein Serienanlauf	1,3	wie 120 210, ..211, jedoch andere Beschriftung;	5.87,N
218 (Fabrik) Audi/VW kein Serienanlauf		wie ..217 - zusätzlich mit Kunden-Warenzeichen;	5.87,N
219 Saab 900i "B 201 I"	1,2	wie 120 071, jedoch andere Kegelkontur;	5.88

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

02.1992	0 438 120 221
---------	---------------

für

Zylinder-
zahl

Scheiben-
durchm.

weitere Merkmale

1. Verwendung

Freigabe

0 438 120 ..

Luftmengenmesser

221

8

110

wie .. 120 205, jedoch mit geänderter Kegelkontur und Entfall der Sicherheits-schaltung. 01.

01.92

**Porsche
964 Turbo**

0 = neu

+= solange Vorrat

x= Änderung

|= verbotene Ausführung

3929A-07