

Das Schaltgerät enthält den Steuerteil und den Leistungsschalter; als Leistungsschalter wird ein Transistor verwendet; verschleiß- und wartungsfrei




Bild 1




Bild 2

Bestell-Nr.	Gewicht kg	für Zylin- der	max. Funken pro min	weitere Merkmale
1. Verwendung	Bild			Freigabe
0 227 100..		TSZ-I		
003 12.78 Mercedes-Benz 8 Zyl.	0,9	8		3.76, N1 2.79, N2
Ersatz: 0 227 100 007				
005 Volvo "144" mit Motoren B20F und B21E mit K-Jetronic Fiat Lancia Bau- jahr 76/78	0,23 1 Ersatz: ..100 018	4	15000	6poliger Anschlußstecker, 3-Punkt- Befestigung; Grundkörper ist Kühl- körper; 9.75 4.79, N1
		..100 014		
006+ 12.78 Volvo "164" mit Motor B30E Ersatz weiter liefer- bar	0,3 1	6	21000	Wirkungsweise wie ..006; 3.76, N1 2.79
007+ 12.78 Volvo mit Motoren B27A E und F Ersatz: 0 227 100 019	0,3 1	6	28000	Wirkungsweise wie ..006, jedoch Anschlußplatte und Grundkörper mit Befestigungslochbild geändert; 3.76, N1
008 BMW 3,2 l- 190PS mit L-Jetronic EA-Verbot bis 12.1993 lieferbar	2	6...8	28000	wassergeschützt; erste, serienmäßige TSZ-Anlage bei BMW; Ansteuerung durch Induktions- geber und Schmitt-Trigger; 1.75
010 Porsche, Audi	3	nur noch als Ersatz bis 1993 lieferbar		4.76 3.87, N

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen




Bild 3

Bestell-Nr.		für Zylin- der	max. Funken pro min	weitere Merkmale
1. Verwendung	Bild			Freigabe
0 227 100..				
011 TSZ 2 h		für Einbausatz 0 227 100 901/902; 3 Zubehö- rteilesatz - 0 227 000 101		Ansteuerung durch Hall-Schranke; 9.76 8.82,N
Ers.: 0 227 100 028				

014 + Fiat "132"; Saab	1 ähnlich 005, aber geänderte Schaltung (R 14 und Abschaltfunken - unterdrückung - AFU);	1.77 3.83,N
als Ersatz weiter lieferbar		
015 + 1.78 Audi kein Ersatz	3 wie 010, aber Schaltung mit kleinem Zünder; beschriftet 0 227 100 010 A;	4.77
017 Alfa Romeo 2, 5l	3 wie 025, aber geänderte Endstufe;	02.90,N 12.77
EA-Verbot für KH lieferbar bis 05.2000		
018 Volvo " 242, 244, 245" mit Motor B 21 E,F und K-Jetronic	1 wie 005, aber mit Unterdrückung des Zündfunken beim Abschalten (AFU);	5.77 5.85,N
Verbot für Erstausrüstung für Ersatz/Handel weiter lieferbar		

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

TSZ Schaltgerät

2.1987

0 227 100 019

Bestell-Nr.		für Zylin- der	max. Funken pro min	weitere Merkmale
1. Verwendung	Bild			Freigabe

0 227 100..

019 Volvo "262, 264, 265" mit Motor B 27 A/E/F EA-Verbot für KH lieferbar bis 1997	1	wie 007, aber mit Abschaltfunkenunterdrückung (AFU);		9.77 08.90, N
--	---	--	--	----------------------

023 (Handel) TSZ-8 u Mercedes-Benz		wie 024, aber Bosch-Beschriftung;		1.80, N1
--	--	-----------------------------------	--	----------

024 (Fabrik) TSZ-8 u Mercedes-Benz (123, 110), M 102	4 und 6	28000	wie 033, jedoch neue Leiterplatte und zusätzliche Masseleitung direkt zum Stecker; 4 Rundstecker, 2,5 Ø, 1 Koaxialstecker; DB-Beschriftung;	1.80, N1
---	---------	-------	---	----------

025 TSZ BMW 6 Zyl. EA-Serie ausgelaufen - für Handel bis 1990 weiter lieferbar		wie 008, aber in kleinerem Gehäuse; Zubehörsatz: 2 227 000 101;		2.78 9.86, N
--	--	---	--	-----------------

026 Opel "Commodore, Admiral, Diplomat" mit Motor 30 E u. 30 H	1	wie 019, aber ohne RC-Glied am Ausgangstristor; TSZ-i		4.78 6.81, N
Ersatz wird weiter geliefert				

027 Ford-Australien LTD-V 8	1	wie 006, aber neue Anschlußplatte und mit Abschaltfunken- unterdrückung (AFU);		4.78 9.80, N
Ersatz wird weiter geliefert				

028	3	für 6-Zylinder TSZ-h-Umrüststütze 0 227 100 913...915; Teilesatz 2 227 000 106;		1.78
-----	---	--	--	------

029 + Fiat 138 USA, X 1/9 USA als Ersatz für Handel weiter lieferbar		wie 014, jedoch wassergeschützt;	Zubehörsatz: 2 227 000 101;	1.79 8.83, N
--	--	----------------------------------	-----------------------------	---------------------

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Schaltgeräte

12. 1983

0 227 100 030

Bestell-Nr

Bild Merkmale

Aufschrift

1. Verwendung

Freigabe

0 227 100...

030 (Handel)
VW "Iltis"wie 010, aber mit besonderer Anschlußtechnik und für 24 V;
6.78

031 (Fabrik)

Ersatz:

0 227 100 030

wie 030, aber mit VW/Audi-Bezeichnung;



6.78

07.94, N1

033

Peugeot

"604 TI, 604 USA"

Strom- und Schließwinkelregelung für unsymmetrische Motoren
zus. mit ZS 0 221 122 314;
5.79

Zubehörsatz: 2 227 000 101

038

Porsche

"924 Turbo"

kein Ersatz

wie 017, aber Kondensator 6,8 nF wird auf 47 nF erhöht;
5.79


10.81, N1

039

kein Ersatz

3

Zubehörsatz: 2 227 000 016



10.81, N

040

Hägglunds/Schw.

Ford-Motor 2,8 l

24V-TSZ bestehend aus:

ZV 0 237 306 036

SG 0 227 100 040

ZS 0 221 122 316

Widerstand 0 227 900 001

Konstruktion und Wirkungs-
weise wie 033, jedoch für
24V;


3.60

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen



Bild


Bestell-Nr	Ge- wicht kg	Merkmale	Freigabe
1. Verwendung			
0 227 100..			
042 (Handel) Mercedes-Benz "M 116/117" 8 Zyl., EU	0,6	wie 023, jedoch andere Leiterplatte und andere Schaltung für höhere Zündleistung;	9.81
043 (Fabrik) Ers. 0 227 100 042		wie 042, mit DB-Warenzeichen;	9.81 6.86, N

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen



Kühlplatte

Bild 1




Bild 2





Bild 3

Hybrid-Bauweise; metallische Grundplatte als Träger der Schaltung und zur Wärmeabführung; eingespritzte Flachstecker; mit Silikongel ausgegossen; mit Strombegrenzung, Schließwinkelregelung und Ruhestromabschaltung;

Bestell-Nr	Bild	Merkmale	Freigabe
1. Verwendung			
0 227 100..		für kontaktlos gesteuerte TZ	
100 (Handel) VW Scirocco Ersatz: 0 227 100 103	2	für Hall-Geber nur mit ZS	1.79 6.81, N2
101 (Fabrik) Ersatz: 0 227 100 104	2	wie ..100, jedoch mit VW-Audi-Beschriftung;	1.79 6.81, N1
102 + Peugeot "505 TI, 2 l" BMW 318, US Ersatz: 0 227 100 123	ähnl. 2	für J-Geber;	10.79, N1 2.84, N 7.86, N
103 (Handel) VW US-Export-Modelle Scirocco Ers.: .. 100 137 (H), .. 100 138 (F)	1	ohne Kühlplatte; für Hall-Geber; VW/Audi hat auf TZ 55 H umgestellt - als Ersatz für BMW-Motorrad weiter verwendbar -	10.79, N1 8.86, N




● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr.	Bild	Merkmale	Freigabe
1. Verwendung			
0 227 100..			
104 VW Ersatz: 0 227 100 138	2	wie ..103, jedoch mit VW/Audi-Warenzeichen;	1980 10.84, N
105 (Handel) Ford 2,0 und 2,3l kein Ersatz	3	mit Kühlkörper für J-Geber;	1980 5.84, N
106 (Fabrik) Ford kein Ersatz	3	wie ..105, jedoch mit Ford-Beschriftung;	1980 5.84, N
108		wurde nicht ausgeliefert!	
109 Ersatz: 0 227 100 103		keine Lieferung!	5.79 3.81, N 1
110 Ersatz: 0 227 100 104		keine Lieferung!	5.79 3.81, N 1
111 Standard TZ I BMW, Citroën, Peugeot		für J-Geber; wie Hybrid-Schaltung 0 273 003 006;	7.82
112 Ersatz: 0 227 100 111		keine Lieferung!	4.80 2.81, N
113 TSZ-9 a BMW-Motorrad R 45 und R 100 mit Kickstarter ab 9.80 EA-Verbot- für KH bis 6.1995 lieferbar		5s-Ruhestromabschaltung; Gehäuse und Schaltung wie .. 100 100;	8.80 3.88, N
114 (Handel) TZ-I Mercedes-Benz 4 Zyl. "M 102"; 6 Zyl. "M 123"		mit montiertem Kühlkörper; stromgeregelte Endstufe, digitale Schließwinkelregelung; Ruhestromschaltung und Beschleunigungserkennung;	1.83
115 (Fabrik)		wie ..114, mit DB-Warenzeichen;	1.83
116 BMW Ersatz: 0 227 100 113			6.88, N1




● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	kg	Merkmale	
1. Verwendung	Bild		Freigabe
0 227 100..		TZ	
117 Talbot für Erstausrüstung -		wie .. 100 103, mit stromgeregelter Endstufe; mit Induktivgeber; kein Ersatz; für Handel weiter lieferbar;	4.81 5.85, N
118 TZ-H keine Lieferung			5.86, N
120 TZ-H Volvo B 200 E, B 230 E, B 200 K, B 230 K, B 230 AT Motor B 19 LE	0,15	SG .. 100 118 auf Kühlkörper C 227 005 563; stromgeregelte End- stufe, Schließwin- kelregelung; Ruhe- stromschaltung;	 7.87
121 TZ-I Mercedes-Benz "W 201/W 123" "M 102"		mit integrierter elektronischer Drehzahlbegrenzung; stromgeregelte Endstufe; digitale Schließwinkelregelung; Ruhestromabschaltung; Drehzahlbegrenzung;	2.85
122 Mercedes-Benz		wie .. 121 - mit MB-Warenzeichen;	2.85
123 TZ-I PSA Peugeot/Citröen/ Talbot		ähnlich 0 227 100 111, jedoch +/-Ansteuerung; Einbau entsprechend TZ 29 I;	2.85
124 TZ-I Volvo, Opel, Porsche		Wegbauendstufe; Regelstrom 7,5A, baugleich und Einbau wie TZ 29 I;	5.83
125 TZ keine Lieferung			4.86, N1

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Schaltgeräte

2.1987

0 227 100 126

Bestell-Nr Aufschrift 1. Verwendung	Ge- wicht kg	Bild	weitere Merkmale	Freigabe
---	--------------------	------	------------------	----------

0 227 100..

TZ

126
TZ-I
Mercedes-Benz
"M 102"

wie 0 227 100 122, jedoch ohne Wärmeleitpaste;
Wirkungsweise wie 0 227 100 122;

2.85

Ersatz: 0 227 100 121

12.93, N

128
RBAU
kein Ersatz

ähnlich TZ 521, jedoch mit abgewinkelten Steckerzungen;
mit kundenspezifischem Abgleich bzw. Regelstrom, Klammer-
spannung bzw. Eingangsteller; 4.85; 9.86, N1

129
TZ-I
Mercedes-Benz
"250/6 - M 123"
"W 201 - M 102"

Funktion wie TZ 32 I - ohne Drehzahlbegrenzung;



2.85

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr Aufschrift 1. Verwendung	Ge- wicht kg	Bild	weitere Merkmale	Freigabe
0 227 100..			Elektronische Schaltgeräte	
136 TZ-I DB Ersatz: 0 227 100 114			wie 0 227 100 115, jedoch ohne Wärmelotpaste; Funktion wie TZ 32 I - ohne Drehzahlbegrenzung; 12.93,N	7.85
137 (Handel) TZ-H VW/AU			stromgeregelte Endstufe, Schließwinkelregelung, Ruhe- stromabschaltung;	10.85
138 (Fabrik) TZ-H VW/AU EA-Verbot - für KH bis 5.1995 weiter lieferbar			wie 137 - zusätzlich mit VW-Warenzeichen;	10.85 6.88
139 TZ-H Saab	2		stromgeregelte Endstufe, Schließwinkelregelung, Ruhe- stromabschaltung;	11.85
140 TZ-I PSA/Talbot 0,9 - 1,3 l	für Anbau an ZV			4.86
		0 227 100 142 /..143	0 227 100 139 /..144	
142 (Handel) TZ-H VW/Audi			Schaltgerät mit integriertem Kühlkörper; Sonderzubehör: 1 Schutzkappe 1 280 703 027 1 Steckergehäuse 1 284 485 108	9.86
143 (Fabrik) VW/AU			7 Kontaktfedern 1 284 477 026 wie 142 - mit VW/Audi-Warenzeichen;	9.86
144 TZ-J Ford Escort 1,6 l KE + Lambda	2 Bild wie 100 139		Gehäuse, Grundplatte wie TZ 59 H; Wirkungsweise und Schaltung wie TZ 53 I mit zusätzlichem TD-Ausgang;	

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Bestell-Nr	Merkmale, Verwendung	Freigabe
0 227 100..		
145 TZ	zus. mit EZ-K als weggebaute Endstufe auf Volvo-Kühlkörper mit Silikon-Wärmeleitpaste; Regelstrom 7,5A; für Volvo B 200 E, B 230 E, B 230 F, B 230 FT;	7.87
146 TZ	für Rolls Royce, Bentley Turbo 8 Zyl., 6,75 l;	3.88
147 TZH	für Saab 900 - alle Fahrzeuge außer 900i 16; Saab stellt von ..100 139 (selbst montiertem Kühlkörper) auf ..100 147 mit integriertem Kühlkörper um; KD-Nr.: 8980 534;	2.88
148 TZ	ISKRA Jugoslawien/Zastava-Pkw Schaltgerät mit eigenem Deckel von Iskra Grundtyp 0 227 100 123;	vorl. Freigabe 4.88
149 TZ	für Saab 900i 16; die Endstufe 0 227 100 124 wird auf Saab-Kühlkörper montiert geliefert;	1.89

● = neu

+ = solange Vorrat


x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen

Elektronische - Zündsteuergeräte

09.1997

0 227 100 200

Bestell-Nr.	1. Verwendung	Freigabe
0 227 100 ..		
200 TZ	Ferrari Mondial und 348 8 Zyl. 3,4l	11.89
201 TZ	bestehend aus 0 227 100 200 auf Kühlkörper 1 221 040 009 für Ferrari Mondial und 348 3,4l 8 Zyl.	11.89
		
203 TZ	für Volvo-S, 6 Zyl. "N 3 P" wie .. 100 200, jedoch 3. Endstufe.	11.89
204 TZ	für PSA-Konzern, alle Motronic-Projekte mit RUV Zündschaltgeräten.	12.89
207 TZ	Hyundai Motor Co., Korea Alpha Motor, 1,5l 3V Saugmotor	06.90
208	Alfa Romeo / Ferrari V 6 3,0l / 12 Zyl. Boxer Grundtyp: 0 227 100 203, jedoch auf Kühlkörper 1 221 040 009.	08.90
209(Handel)	Audi Motor 828, V6, V8 wie .. 100 203, jedoch mit Steckern (4 pol. und 3 pol.)	03.90
210(Fabrik)	Audi Motor 828, V6, V8 wie .. 100 210, jedoch mit Kundenwarenzeichen.	03.90
211(Handel)	Audi V 8 4 fach-Endstufe Gehäuse mit 4- und 5-poligem Stecker	12.91
212(Fabrik)	Audi V 8 4 fach-Endstufe Gehäuse mit 4- und 5-poligem Stecker wie .. 100 211, jedoch mit Kundenwarenzeichen.	12.91
213	Opel Astra, Vectra, Calibra Schaltgerät 0 227 100 200 montiert auf Kühlkörper 1 221 038 027.	09.92

● = neu

+ = solange Vorrat

* = Änderung

| = verbotene Ausführung

Elektronische - Zündsteuergeräte

09.1997

0 227 100 901

Bestell-Nr.	weitere Merkmale		Freigabe
0 227 100 ..			
901	bestehend aus:	1 x 0 227 100 011 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 001 - Geberteilesatz und Einbauteilesatz	01.77 03.81,N1
Ersatz: 0 227 100 920			
902	bestehend aus:	1 x 0 227 100 011 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 002 - Geberteilesatz 1 x 1 227 000 029 - Einbauteilesatz	11.77 07.88,N1
kein Ersatz			
903	bestehend aus:	1 x 0 227 100 011 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 003 - Geberteilesatz 1 x 1 227 000 029 - Einbauteilesatz	02.77 08.81,N2
Ersatz: 0 227 100 921			
904	bestehend aus:	1 x 0 227 100 011 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 004 - Geberteilesatz 1 x 1 227 000 029 - Einbauteilesatz	05.77 11.92,N1
kein Ersatz			
905	bestehend aus:	1 x 0 227 100 011 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 005 - Geberteilesatz 1 x 1 227 000 029 - Einbauteilesatz	11.77 07.88,N1
kein Ersatz			
906	bestehend aus:	1 x 0 227 100 011 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 006 - Geberteilesatz 1 x 1 227 000 029 - Einbauteilesatz	10.77 08.81,N2
Ersatz: 0 227 100 922			
907	bestehend aus:	1 x 0 227 100 011 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 007 - Geberteilesatz 1 x 1 227 000 029 - Einbauteilesatz	11.77 07.88,N1
kein Ersatz			
908	bestehend aus:	1 x 0 227 100 028 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 008 - Geberteilesatz 1 x 1 227 000 029 - Einbauteilesatz	11.77 07.88,N1
kein Ersatz Teile bis 1996 lieferbar			
909	bestehend aus:	1 x 0 227 100 011 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 009 - Geberteilesatz 1 x 1 227 000 029 - Einbauteilesatz	04.77 08.81,N2
Ersatz: 0 227 100 923			

● = neu

+ = solange Vorrat

* = Änderung

! = verbotene Ausführung

Elektronische - Zündsteuergeräte

09.1997

0 227 100 910

Bestell-Nr.	weitere Merkmale		Freigabe
0 227 100 ..	wartungsfreie, kontaktlose TSZ mit Hallschranke		
910 kein Ersatz Teile bis 1996 lieferbar	bestehend aus:	1 x 0 227 100 011 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 1 237 021 008 - Geberteilesatz 1 x 1 227 000 029 - Einbauteilesatz	05.77 07.88,N1
911 kein Ersatz Teile bis 1996 lieferbar	bestehend aus:	1 x 0 227 100 011 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 011 - Geberteilesatz	08.77 07.88,N1
912 Ersatz: 0 227 100 924	bestehend aus:	1 x 0 227 100 011 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 012 - Geberteilesatz	10.77 08.81,N2
913 kein Ersatz	bestehend aus:	1 x 0 227 100 028 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 013 - Geberteilesatz	03.78,N1 11.92,N1
914 kein Ersatz	bestehend aus:	1 x 0 227 100 028 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 014 - Geberteilesatz	03.78,N1 11.92,N1
915 kein Ersatz	bestehend aus:	1 x 0 227 100 028 - Schaltgerät 1 x 0 221 122 009 - Zündspule 1 x 0 277 900 101 - Vorwiderstand 1 x 1 237 021 015 - Geberteilesatz	04.78,N
916 4-Zyl. Opel L-Jetronic	wie .. 901, jedoch Schaltgerät 0 227 100 028.		10.79
920	bestehend aus:	1 x 0 227 100 103 - Schaltgerät mit Kühlplatte 1 x 0 221 122 304 - Zündspule 1 x 1 220 522 010 - Schutzkappe 1 x 1 237 021 020 - Geberteilesatz 1 x 1 221 102 001 - Klebeschild	05.00
921 Ford V 4 Opel Kadett	bestehend aus:	1 x 1 227 030 047 - Schaltgerät kompl., 1 x 0 221 122 304 - Zündspule 1 x 1 220 522 010 - Schutzkappe 1 x 1 237 021 021 - Geberteilesatz 1 x 1 221 102 001 - Klebeschild	02.80
922 BMW (ab 75)	bestehend aus:	1 x 1 227 022 005 - Schaltgerät kompl., 1 x 0 221 122 304 - Zündspule 1 x 1 220 522 010 - Schutzkappe 1 x 1 237 021 022 - Geberteilesatz 1 x 1 221 102 001 - Klebeschild	03.80

● = neu

+ = solange Vorrat

* = Änderung

I = verbotene Ausführung

Zündanlagen

10.1982

0 227 100 950

Bestell-Nr

weitere Merkmale

1. Verwendung

Freigabe

0 227 100..

wartungsfreie, kontaktlose TSZ mit Hallschranke

950
SEAT
132-Restyling
1600 + 1600 cm³

Kompakt-Anlage, einbaufertig auf Blechwinkel vormontiert und
verdrahtet;

bestehend aus: 0 227 100 014 - Schaltgerät
EB 221-000 - Zündspule mit eingebautem Vorwider-
stand
EB 233-010 - Zwischenplatte
EB 233-011 - Elektr. Leitungen
2 916 683 032 - Federring
2 910 001 150 - Zylinderschraube
EB 233-020 - Typenschild

Ersatz:

0 227 100 014
+ 0 221 122 027

1.80
9.80, N

● = neu

+ = solange Vorrat

x = Änderungen

| = verbotene Ausführungen